# SCHEDA TECNICA TOYS

#### **SPECIFICHE AUDIO**

ALL'ORGANIZZAZIONE VIENE RICHIESTO UN IMPIANTO AUDIO CHE SIA DISPOSTO SECONDO GLI OVVI CRITERI STANDARD

MIXER AL CENTRO DELLO SPAZIO D'ASCOLTO CON I DIFFUSORI DIRETTAMENTE ADIACENTI AI LATI DESTRO E SINISTRO DEL PALCO CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE.

P.A.: D&B, MEYER, EAW, MARTIN, RCF O EQUIVALENTI DI DIMENSIONI ADEGUATE ALLO SPAZIO DI DIFFUSIONE.

#### **MIXER**

SI RICHIEDE MIXER ANALOGICO O DIGITALE DI MARCA MIDAS, YAMAHA, ALLEN&HEAT, DDA, SOUNDCRAFT E SIMILI AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

32 CANALI MONO, 8 AUX, 8 SUBGROUPS

### **MONITORS**

SONO RICHIESTI 5 MONITOR (2 Centrali per il cantante, 1 per bassista, chitarrista e tastierista)

IL MONITORAGGIO PALCO E' A CARICO DELLA BAND TRAMITE MIXER PERSONALE YAMAHA 01.
TUTTI I SEGNALI AUDIO (ad eccezione dei panoramici e del mic rullo sotto) VANNO NELLO SPLITTER DEL MIXER E
POI TRAMITE FRUSTA (lunghezza m. 5) ALLO STAGE BOX.
ANCHE I CAVI MONITOR VANNO COLLEGATI ALLO SPLITTER O ALLA FRUSTA.

## **CHANNEL LIST**

		Line Chart	FOH			
Stage Box						
ln	Toys Ciabatta Out	Instrument	Mic/Service	Mic/Toys	Cavo/service	Sig. Process.
1	1	Cassa		х	X	Gate
2	2	Rullo Sop		х	х	
3	Cavo Direct	Rullo Sotto		х	X	
4	3	Charles	Condensor		х	Gate
5	6	Timp 2		х	х	Gate
6	5	Timp 1		х	X	Gate
7	4	Tom		х	х	
8	Cavo Direct	O/H Sx	Condensor		х	
9	Cavo Direct	O/H Dx	Condensor		х	
10	7	Bass	Direct out		х	Comp
11	8	Gtr Vox	Direct out		х	
12	9	Gtr 2	Direct out		х	
13	17	Tastiere Sx			Х	
14	18	Tastiere Dx			X	
15	19	Piano Sx			x	
16	20	Piano Dx			х	
17	16	Violin				Comp
18	15	Ac. Gtr		D.I.	х	Comp
19	11	Vox Key Sx		х		Comp
20	22	Vox Key Dx		х		Comp
21	12	Vox Bass	SM 58	1	x	Comp
22	13	Vox Gtr	SM 58		x	Comp
23	10	VOX Principale		х		Comp